

スペーサー


サイコロ



☆スラブ下筋・打放し用

- ●プラスチック製
- ●打放しスラブに最適

サイズ	色	入数
H20	グレー	3,000 (1500×2)
H25	グレー	2,000 (1000×2)
H30		1,000
H40	白	800




サイコロH30-40




☆スラブ下筋・打放し用

- ●安定した形状の新タイプが誕生しました。
- ●プラスチック製
- ●従来のX型より、強度もバランスもアップしました。

サイズ	色	入数
H30-40	グレー	1,000




サイコロPL付




☆断熱材用

- ●プラスチック製
- ●沈み止めプレートとスペーサーが 一体になっています。
- ●スベリ止めの突起付
- ●コシカケと併用でき上、下筋を 同一箇所で使用出来ます。

サイズ	色	入数
H30-40	グレー	400






サイコロH30~60



☆上、下筋用

●プラスチック製



サイズ	色	入数
H30~60	グレー	300


キソ用サイコロ




☆基礎用

●プラスチック製

			₽ ® Æ
サイズ	色	入数	
H50-60	グレー・白	300	
H40~70	グレー	250	





12

スペーサー




ブロックサイコロ



☆基礎・梁・梁カンザシ筋・土間工事用スペーサー

- ●従来品より強度がアップしました。
- ●カブリ厚4種類・5種類兼用!
- ■コンクリートの廻りがよく、露出面が少ない
- ●プラスチック製の為、軽量で 取り扱いが便利です。

サイズ	色	入数
H40~ 70	グレー	200
H60~100	グレー	60



H80


H70

ハリ用サイコロ




☆梁用カンザシ筋受け


●プラスチック製 _{ハリ用サイコロ}



サイズ	色	入数	
H30-40	白	500	



H60



H90


H100

コシカケ

- ●プラスチック製
- ●下筋をまたぎかわせます。(H50-60以外)



サイズ	色	入数	A寸法
H 50- 60	白	600	15
H 70- 80	グレー	300	53
H 90-100	グレー	250	56
H110-120	グレー	200	59
H130-140	グレー	150	66
H150-160	白	120	67
H170-180	白	100	88




シキプレート



☆断熱材用スペーサー 沈み防止板

- ●プラスチック製
- ●底部に滑り止めの突起を設けて おります。

形式(サイズ)	入数	適応商品
S型	1,000	コシカケ・パテントスペーサー下筋
L型	500	パテントスペーサーH50~H200
LL型	300	パテントスペーサーH170~H250



敷鉄板




☆断熱材用スペーサー 沈み防止板


入数

400

●作業性、安全性向上のため角を Rカットしました。



61



______13